
LNHB

Cavity fixings

LINDAPTER HOLLO-BOLT HEX. TYPE HB
LINDAPTER HOLLO-BOLT ZSK TYPE HB
LINDAPTER HOLLO-BOLT HEXAGON TYPE HB
LINDAPTER HOLLO-BOLT SECHSKANT TYP HB



Z zinc pl.

material : Steel	**materiaal :** Staal	**matière :** Acier	**Werkstoff :** Stahl
type : Hollo-bolt type HB	**type :** Hollo-bolt type HB	**type :** Hollo-bolt type HB	**Typ :** Hollo-bolt Typ HB
surface : zinc plated + JS500	**oppervlak :** verzinkt + JS500	**surface :** zingué + JS500	**Oberfläche :** verzinkt + JS500

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHB000010800506	5051324005887	100	5	22	14	30	03-22mm	19
8 x 70	LNHB000010800706	5051324005900	100	5	22	14	49	22-41mm	19
8 x 90	LNHB000010800906	5051324005924	50	5	22	14	68	41-60mm	19
10 x 55	LNHB000011000556	5051324005955	50	6	29	18	30	03-22mm	24
10 x 70	LNHB000011000706	5051324005979	50	6	29	18	48	22-41mm	24
10 x 90	LNHB000011000906	5051324005993	50	6	29	18	67	41-60mm	24
12 x 60	LNHB000011200606	5051324006020	50	7	32	20	35	03-25mm	30
12 x 80	LNHB000011200806	5051324006044	25	7	32	20	57	25-47mm	30
12 x 100	LNHB000011201006	5051324006068	25	7	32	20	79	47-69mm	30
16 x 75	LNHB000011600756	5051324006082	25	8	38	26	41,5	12-29mm	36
16 x 100	LNHB000011601006	5051324006105	25	8	38	26	63	29-50mm	36
16 x 120	LNHB000011601206	5051324006129	20	8	38	26	84	50-71mm	36
20 x 90	LNHB000012000906	5051324006198	10	10	51	33	50	12-34mm	46
20 x 120	LNHB000012001206	5051324006211	10	10	51	33	76	34-60mm	46
20 x 150	LNHB000012001506	5051324006235	10	10	51	33	102	60-86mm	46

VV hdg



material : Steel	**materiaal :** Staal	**matière :** Acier	**Werkstoff :** Stahl
type : Hollo-bolt type HB	**type :** Hollo-bolt type HB	**type :** Hollo-bolt type HB	**Typ :** Hollo-bolt Typ HB
surface : hot dip galvanized	**oppervlak :** vuurverzinkt	**surface :** galvanisé à chaud	**Oberfläche :** feuerverzinkt

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHB000100800506	5051324005894	100	5	22	14	30	03-22mm	19
8 x 70	LNHB000100800706	5051324005917	100	5	22	14	49	22-41mm	19
8 x 90	LNHB000100800906	5051324005931	50	5	22	14	68	41-60mm	19
10 x 55	LNHB000101000556	5051324005962	50	6	29	18	30	03-22mm	24
10 x 70	LNHB000101000706	5051324005986	50	6	29	18	48	22-41mm	24
10 x 90	LNHB000101000906	5051324006006	50	6	29	18	67	41-60mm	24
12 x 60	LNHB000101200606	5051324006037	50	7	32	20	35	03-25mm	30
12 x 80	LNHB000101200806	5051324006051	25	7	32	20	57	25-47mm	30
12 x 100	LNHB000101201006	5051324006075	25	7	32	20	79	47-69mm	30
16 x 75	LNHB000101600756	5051324006099	25	8	38	26	41,5	12-29mm	36
16 x 100	LNHB000101601006	5051324006112	25	8	38	26	63	29-50mm	36
16 x 120	LNHB000101601206	5051324006136	20	8	38	26	84	50-71mm	36
20 x 90	LNHB000102000906	5051324006204	10	10	51	33	50	12-34mm	46
20 x 120	LNHB000102001206	5051324006228	10	10	51	33	76	34-60mm	46
20 x 150	LNHB000102001506	5051324006242	10	10	51	33	102	60-86mm	46

A4 inox



material : Stainless steel A4	**materiaal :** Roestvast staal A4	**matière :** Inox A4	**Werkstoff :** Edelstahl A4
type : Hollo-bolt type HB	**type :** Hollo-bolt type HB	**type :** Hollo-bolt type HB	**Typ :** Hollo-bolt Typ HB
surface : plain	**oppervlak :** blank	**surface :** brut	**Oberfläche :** roh


Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHB00B000800506	5051324005719	100	5	22	14	30	03-22mm	19
8 x 70	LNHB00B000800706	5051324005726	100	5	22	14	49	22-41mm	19
8 x 90	LNHB00B000800906	5051324005733	50	5	22	14	68	41-60mm	19
10 x 55	LNHB00B001000556	5051324005740	50	6	29	18	30	03-22mm	24
10 x 700	LNHB00B001000706	5051324005757	50	6	29	18	48	22-41mm	24
10 x 90	LNHB00B001000906	5051324005764	50	6	29	18	67	41-60mm	24
12 x 60	LNHB00B001200606	5051324005771	50	7	32	20	35	03-25mm	30
12 x 80	LNHB00B001200806	5051324005788	25	7	32	20	57	25-47mm	30
12 x 100	LNHB00B001201006	5051324005795	25	7	32	20	79	47-69mm	30
16 x 75	LNHB00B001600756	5051324005801	25	8	38	26	41,5	12-29mm	36
16 x 100	LNHB00B001601006	5051324005818	25	8	38	26	63	29-50mm	36
16 x 120	LNHB00B001601206	5051324005825	20	8	38	26	84	50-71mm	36
20 x 90	LNHB00B002000906	5051324005832	10	10	51	33	50	12-34mm	46
20 x 120	LNHB00B002001206	5051324005849	10	10	51	33	76	34-60mm	46
20 x 150	LNHB00B002001506	5051324005856	10	10	51	33	102	60-86mm	46

LNHBCK

Cavity fixings

LINDAPTER HOLLO-BOLT CSK TYPE HBCSK
LINDAPTER HOLLO-BOLT VZK TYPE HBCSK
LINDAPTER HOLLO-BOLT TF TYPE HBCSK
LINDAPTER HOLLO-BOLT SK TYP HBCSK




Z zinc pl.

material : Steel	**materiaal :** Staal	**matière :** Acier	**Werkstoff :** Stahl
type : Hollo-bolt type HBCSK	**type :** Hollo-bolt type HBCSK	**type :** Hollo-bolt type HBCSK	**Typ :** Hollo-bolt Typ HBCSK
surface : zinc plated + JS500	**oppervlak :** verzinkt + JS500	**surface :** zingué + JS500	**Oberfläche :** verzinkt + JS500

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHBCK0010800506	5051324005221	100	5	22	14	30	03-22mm	19
8 x 70	LNHBCK0010800706	5051324005238	100	5	22	14	49	22-41mm	19
8 x 90	LNHBCK0010800906	5051324005245	50	5	22	14	68	41-60mm	19
10 x 50	LNHBCK0011000506	5051324005252	50	6	29	18	30	03-22mm	24
10 x 70	LNHBCK0011000706	5051324005269	50	6	29	18	48	22-41mm	24
10 x 90	LNHBCK0011000906	5051324005276	50	6	29	18	67	41-60mm	24
12 x 55	LNHBCK0011200556	5051324005283	50	7	32	20	35	03-25mm	30
12 x 80	LNHBCK0011200806	5051324005290	25	7	32	20	57	25-47mm	30
12 x 100	LNHBCK0011201006	5051324005306	25	7	32	20	79	47-69mm	30
16 x 70	LNHBCK0011600706	5051324005313	25	8	38	26	41,5	12-29mm	36
16 x 100	LNHBCK0011601006	5051324005320	25	8	38	26	63	29-50mm	36
16 x 120	LNHBCK0011601206	5051324005337	20	8	38	26	84	50-71mm	36

A4
inox



material : Stainless steel A4	**materiaal :** Roestvast staal A4	**matière :** Inox A4	**Werkstoff :** Edelstahl A4
type : Hollo-bolt type HBCSK	**type :** Hollo-bolt type HBCSK	**type :** Hollo-bolt type HBCSK	**Typ :** Hollo-bolt Typ HBCSK
surface : plain	**oppervlak :** blank	**surface :** brut	**Oberfläche :** roh


Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten


M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHBCKB000800506	5051324005597	100	5	22	14	30	03-22mm	19
8 x 70	LNHBCKB000800706	5051324005603	100	5	22	14	49	22-41mm	19
8 x 90	LNHBCKB000800906	5051324005610	50	5	22	14	68	41-60mm	19
10 x 50	LNHBCKB001000556	5051324005627	50	6	29	18	30	03-22mm	24
10 x 70	LNHBCKB001000706	5051324005634	50	6	29	18	48	22-41mm	24
10 x 90	LNHBCKB001000906	5051324005641	50	6	29	18	67	41-60mm	24
12 x 55	LNHBCKB001200556	5051324005658	50	7	32	20	35	03-25mm	30
12 x 80	LNHBCKB001200806	5051324005665	25	7	32	20	57	25-47mm	30
12 x 100	LNHBCKB001201006	5051324005672	25	7	32	20	79	47-69mm	30
16 x 70	LNHBCKB001600756	5051324005689	25	8	38	26	41,5	12-29mm	36
16 x 100	LNHBCKB001601006	5051324005696	25	8	38	26	63	29-50mm	36
16 x 120	LNHBCKB001601206	5051324005702	20	8	38	26	84	50-71mm	36

LNHBFF

Cavity fixings

LINDAPTER HOLLO-BOLT BH TYPE HBFF
LINDAPTER HOLLO-BOLT BK TYPE HBFF
LINDAPTER HOLLO-BOLT TB TYPE HBFF
LINDAPTER HOLLO-BOLT BK TYP HBFF






Z zinc pl.

material : Steel	**materiaal :** Staal	**matière :** Acier	**Werkstoff :** Stahl
type : Hollo-bolt type HBFF	**type :** Hollo-bolt type HBFF	**type :** Hollo-bolt type HBFF	**Typ :** Hollo-bolt Typ HBFF
surface : zinc plated + JS500	**oppervlak :** verzinkt + JS500	**surface :** zingué + JS500	**Oberfläche :** verzinkt + JS500

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHBFF0010800506	5051324011598	100	5	24	14	35	10-27mm	19
8 x 70	LNHBFF0010800706	5051324011604	100	5	24	14	54	27-45mm	19
8 x 90	LNHBFF0010800906	5051324004156	50	5	24	14	73	45-64mm	19
10 x 50	LNHBFF0011000506	5051324011628	50	6	30	18	36	12-27mm	24
10 x 70	LNHBFF0011000706	5051324011635	50	6	30	18	54	27-45mm	24
10 x 90	LNHBFF0011000906	5051324004163	50	6	30	18	73	45-64mm	24
12 x 55	LNHBFF0011200556	5051324011659	50	7	33	20	42	12-30mm	30
12 x 80	LNHBFF0011200806	5051324011666	25	7	33	20	64	30-52mm	30
12 x 30	LNHBFF0011201006		25	7	33	20	86	52-74mm	30

A4 inox




material : Stainless steel A4	**materiaal :** Roestvast staal A4	**matière :** Inox A4	**Werkstoff :** Edelstahl A4
type : Hollo-bolt type HBFF	**type :** Hollo-bolt type HBFF	**type :** Hollo-bolt type HBFF	**Typ :** Hollo-bolt Typ HBFF
surface : plain	**oppervlak :** blank	**surface :** brut	**Oberfläche :** roh

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	c	dc	dh	lh	tfix	SW
8 x 50	LNHBFFB000800506	5051324012021	100	5	24	14	35	10-27mm	19
8 x 70	LNHBFFB000800706	5051324012038	100	5	24	14	54	27-45mm	19
10 x 50	LNHBFFB001000556	5051324012045	50	6	30	18	36	12-27mm	24
10 x 70	LNHBFFB001000706	5051324012052	50	6	30	18	54	27-45mm	24
12 x 55	LNHBFFB001200556	5051324012069	50	7	33	20	42	12-30mm	30
12 x 80	LNHBFFB001200806	5051324012076	25	7	33	20	64	30-52mm	30

Z
zinc pl.



material : Steel	**materiaal :** Staal	**matière :** Acier	**Werkstoff :** Stahl
type : Hollo-bolt flush fit key	**type :** Hollo-bolt flush fit key	**type :** Hollo-bolt flush fit clé	**Typ :** Hollo-bolt flush fit Schlüssel
surface : zinc plated + JS500	**oppervlak :** verzinkt + JS500	**surface :** zingué + JS500	**Oberfläche :** verzinkt + JS500

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M	NEW CODE	EAN	BOX	SW	lh	tfix	SW
8	LNHBFFTOOL086	5051324011581	250	19	86	52-74mm	30
10	LNHBFFTOOL106	5051324011611	250	24	86	52-74mm	30
12	LNHBFFTOOL126	5051324011642	250	30	86	52-74mm	30

LNLB2


Cavity fixings

LINDAPTER LINDI-BOLT TYPE LB2

LINDAPTER LINDI-BOLT TYPE LB2

LINDAPTER LINDI-BOLT TYPE LB2

LINDAPTER LINDI-BOLT TYP LB2



Z
zinc pl.

material : Steel	**materiaal :** Staal	**matière :** Acier	**Werkstoff :** Stahl
type : Lindi-bolt type LB2	**type :** Lindi-bolt type LB2	**type :** Lindi-bolt type BL2	**Typ :** Lindi-bolt Typ LB2
surface : zinc plated Cr3+	**oppervlak :** verzinkt Cr3+	**surface :** zingué Cr3+	**Oberfläche :** verzinkt Cr3+

Technical properties - Technische gegevens - Données techniques - Technische Daten

M x l	NEW CODE	EAN	BOX	d0	m2	p	s	tfix	SW	SW
10 x 79	LNLB20001106	5051324007836	25	11	M 5	7,5-10	8	07-30mm	17	46
12 x 85	LNLB20001126	5051324007843	25	13	M 6	9-12	10	10-36mm	19	46
16 x 105	LNLB20001166	5051324007850	10	17	M 8	12-16	13	12-48mm	24	46
20 x 128	LNLB20001206	5051324007867	10	21	M10	15-20	17	14-60mm	30	46
24 x 158	LNLB20001246	5051324007874	5	25	M12	18-24	19	18-72mm	36	46