PFWVTG

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive
with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, partial thread, hardened and waxed


Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive
met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, gedeeltelijke draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T
avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet partiel, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb
4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet

Z zinc pl. | T-drive | EN 14592 | ETA





d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	T	dk [mm]	b [mm]		
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
3,0	25	PFWVTG001003000253	5410439338837	TX 10	6	18	200	16000
	30	PFWVTG001003000303	5410439376273	TX 10	6	18	200	12000
	35	PFWVTG001003000353	5410439376280	TX 10	6	23	200	12000
	40	PFWVTG001003000403	5410439376297	TX 10	6	23	200	9600
3,5	25	PFWVTG001003500253	5410439338844	TX 20	7	18	200	16000
	30	PFWVTG001003500303	5410439376303	TX 20	7	18	200	12000
	35	PFWVTG001003500353	5410439376310	TX 20	7	23	200	12000
	40	PFWVTG001003500403	5410439376327	TX 20	7	23	200	7200
	45	PFWVTG001003500453	5410439376334	TX 15	7	30	200	7200
	50	PFWVTG001003500503	5410439376341	TX 20	7	32	200	7200
INDUSTRIAL PACKING - GROOTVERPAKKING - EMBALLAGE GRAND - INDUSTRIEPACKUNG								
3,5	25	PFWVTG001003500252	5410439338851	TX 15	7	18	1000	16000
	30	PFWVTG001003500302	5410439208550	TX 15	7	18	1000	16000
	35	PFWVTG001003500352	5410439376020	TX 15	7	23	1000	12000
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
4,0	30	PFWVTG001004000303	5410439376358	TX 20	8	18	200	12000
	35	PFWVTG001004000353	5410439376365	TX 20	8	23	200	9600
	40	PFWVTG001004000403	5410439376372	TX 20	8	23	200	7200
	45	PFWVTG001004000453	5410439376389	TX 20	8	30	200	7200
	50	PFWVTG001004000503	5410439376396	TX 20	8	32,5	200	7200
	60	PFWVTG001004000603	5410439376402	TX 20	8	35	200	4800
	70	PFWVTG001004000703	5410439376419	TX 20	8	37,5	200	3200

pfs+ - screw

PFWVTG

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive
with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, partial thread, hardened and waxed


Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive
met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, gedeeltelijke draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T
avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet partiel, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb
4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet

Z zinc pl. | T-drive | EN 14592 | ETA





d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	T	dk [mm]	b [mm]		
INDUSTRIAL PACKING - GROOTVERPAKKING - EMBALLAGE GRAND - INDUSTRIEPACKUNG								
4,0	30	PFWVTG001004000302	5410439376037	TX 20	8	18	1000	16000
	35	PFWVTG001004000352	5410439376044	TX 20	8	23	1000	12000
	40	PFWVTG001004000402	5410439376051	TX 20	8	23	1000	8000
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
4,5	30	PFWVTG001004500303	5410439376426	TX 20	9	18	200	9600
	35	PFWVTG001004500353	5410439376433	TX 20	9	25	200	7200
	40	PFWVTG001004500403	5410439376440	TX 20	9	25	200	7200
	45	PFWVTG001004500453	5410439376457	TX 20	9	30	200	4800
	50	PFWVTG001004500503	5410439376464	TX 20	9	32,5	200	4800
	60	PFWVTG001004500603	5410439376471	TX 20	9	37	200	3200
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
4,5	70	PFWVTG001004500702	5410439376068	TX 20	9	42	200	3200
	80	PFWVTG001004500802	5410439376075	TX 20	9	47	200	3200
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
5,0	40	PFWVTG001005000403	5410439376488	TX 20	10	27	200	7200
	45	PFWVTG001005000453	5410439376495	TX 20	10	30	200	4800
	50	PFWVTG001005000503	5410439376501	TX 20	10	32	200	4800
STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG								
5,0	60	PFWVTG001005000603	5410439376082	TX 20	10	37	200	3200
	70	PFWVTG001005000703	5410439376099	TX 20	10	41	200	2400
	80	PFWVTG001005000803	5410439376105	TX 20	10	46	200	2400
	90	PFWVTG001005000903	5410439376112	TX 20	10	61	200	2400
	100	PFWVTG001005001003	5410439376129	TX 20	10	61	200	1600
	120	PFWVTG001005001203	5410439376136	TX 20	10	69	200	1600

PFWVTG

Chipboard screw pfs+ with double countersunk head, T-drive
with 4 ribs under the head, special cutting point type 17, partial thread, hardened and waxed


Spaanderplaatschroef pfs+ dubbel verzonken kop, T-drive
met 4 freesribben onder de kop, speciale snijpunt type 17, gedeeltelijke draad, gehard en gewaxt

Vis à panneaux pfs+ double tête fraisée, empreinte étoile-T
avec 4 nervures sous la tête, pointe coupante type 17, filet partiel, trempée et lubrifiée

Spanplattenschraube pfs+ Doppelflachkopf, I-Stern Antrieb
4 Fräsrippen, Cut-Spitze Typ 17, Teilgewinde, gehärtet und gleitbeschichtet

Z zinc pl. | T-drive | EN 14592 | ETA





d [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	T	dk [mm]	b [mm]		
6,0	60	PFWVTG001006000603	5410439376143	TX 30	12	37	200	2400
	70	PFWVTG001006000703	5410439376150	TX 30	12	41	200	2400
	80	PFWVTG001006000803	5410439376167	TX 30	12	46	200	1600
	90	PFWVTG001006000903	5410439376174	TX 30	12	61	200	1600
	100	PFWVTG001006001003	5410439376181	TX 30	12	61	100	1600
	110	PFWVTG001006001103	5410439376198	TX 30	12	68	100	1600
	120	PFWVTG001006001203	5410439376204	TX 30	12	68	100	1200
	130	PFWVTG001006001303	5410439376211	TX 30	12	68	100	1200
	140	PFWVTG001006001403	5410439376228	TX 30	12	68	100	1200
	150	PFWVTG001006001503	5410439376235	TX 30	12	68	100	1200
	160	PFWVTG001006001603	5410439376242	TX 30	12	68	100	1200
	180	PFWVTG001006001803	5410439376259	TX 30	12	68	100	800
	200	PFWVTG001006002003	5410439376266	TX 30	12	68	100	800